



Unione Europea



Regione Lombardia



Comune di Settimo Milanese

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED Versione 1.08.06.19

Prot. -- Validità fino al

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA



Specifiche dell'immobile

Comune: **Settimo Milanese (Milano)**
 Indirizzo:
 Foglio - particella - sub.: **Foglio ; Part. ; Sub.**
 Nome intestatario:
 Oggetto dell'intervento: **NUOVA COSTRUZIONE**
 Destinazione d'uso: **E.1(1,2)**
 Anno di costruzione: **2008**
 Progettista:
 Direttore Lavori:
 Costruttore:
 Soggetto certificatore (n.): **()**

Dati generali


Zona climatica: **E**
 Gradi Giorno: **2549**
 Volume lordo riscaldato: **1390,55** m³
 Superficie utile riscaldata: **464,38** m²
 Trasmittanza media involucro: **0,31** W/m²K
 Trasmittanza media copertura: **0,27** W/m²K
 Trasmittanza media basamento: **0,28** W/m²K
 Trasmittanza media serramenti: **1,77** W/m²K
 Tipologia impianto riscaldamento: **Caldia a condensazione**
 Vettore energetico: **Metano**

Principali indicatori di prestazione energetica


Fabbisogno specifico di energia primaria (climatizzazione invernale) - **EP_n** **44,2** kWh/m²a
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione invernale) - **E_n** **41,4** kWh/m²a
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione estiva) - **E_c** **25,1** kWh/m²a
 Fabbisogno specifico di energia primaria (acqua calda sanitaria) - **EP_w** **148,4** kWh/m²a
 Fabbisogno energetico specifico totale per usi termici (riscaldamento e acqua calda) - **EP_t** **192,6** kWh/m²a
 Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili - **E_{FER}** **45,6** kWh/m²a

Classe energetica

zona climatica



Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO₂ eq



Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali			
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura			
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano			
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti			
Impianto	Sostituzione del generatore di calore			
	Adeguamento del sistema di distribuzione			
	Adeguamento del sistema di regolazione			
	Installazione impianto solare termico			

Note

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i..

Comune di Settimo Milanese

Soggetto Certificatore

Punti Energia Scarl
 Tel. 02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040
 e-mail: info@cened.it
 web: www.cened.it